



DATACENTRE



Solutions baies et racks Brand-Rex pour Datacentres

Baie de brassage optique haute densité





Jusqu'à 912 ports Duplex sur moins d'un demi mètre carré (900mm (L) x 500mm (P)) et 45U de haut.

Accessibilité accrue pour une durée d'installation réduite.

Optimise l'espace utile et minimise l'encombrement.

Construction ouverte pour faciliter les liaisons croisées.

Rayon de courbure minimum maintenu dans tout le système.

Système d'acheminement unique pour faciliter l'installation des câbles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La baie et le tiroir optique haute densité Brand-Rex offrent la solution ultime pour la gestion des liaisons optiques dans les Datacentres. Cette gamme de produits unique et flexible est la solution idéale pour les applications critiques hébergées dans les Datacentres.

Cette baie offre comme avantages une réduction des délais d'installation sur site, une accessibilité et une modularité accrues pour répondre aux besoins des opérations sur site.

CARACTERISTIQUES

Applications

• Salles serveurs ou Datacentres.

Installation

 Compatible avec tous les tiroirs optiques, jarretières et produits de gestion des câbles Brand-Rex.

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions / Poids

- 900mm (L) X 2 133mm (H) X 500mm (E)
- 110kg (y compris les accessoires, les portes, les panneaux supérieur et latéraux, sans tiroirs optiques

Pour le tiroir optique haute densité correspondant, veuillez vous reporter à la page 124

Références produits

Baie de brassage optique haute densité (équipée ou partiellement équipée)

Description	Référence
Configuration 1 - HDFC autonome – 1 x cadre pour baie optique haute densité (Standard High Density Fibre Cabinet ou HDFC) DRCRAK45U0905FX2 - 45U x 900mm (L) x 500mm (P) - Noir (Y compris les doubles portes, les panneaux latéraux, le panneau supérieur, le repérage, documentation	DRCRAK45U0905F12
Configuration 2 - HDFC jumelées – 2 x cadres pour baie optique haute densité (Standard High Density Fibre Cabinet ou HDFC) DRCRAK45U0905FX2 - 45U x 900mm (L) x 500mm (P) - Noir (Y compris les doubles portes, les panneaux latéraux, le panneau supérieur, les panneaux centraux, les kits de visserie, le repérage, la documentation	DRCRAK45U0905F22
Configuration 3 - HDFC côte à côte – 2 x cadres pour baie optique haute densité (Standard High Density Fibre Cabinet ou HDFC) DRCRAK45U0905FX2 - 45U x 900mm (L) x 500mm (P) - Noir (Y compris les doubles portes, les panneaux latéraux, le panneau supérieur, la visserie, le repérage et la documentation)	DRCRAK45U0905F32
Configuration 4 - HDFC jumelé et côte à côte – 4 x cadres pour baie optique haute densité (Standard High Density Fibre Cabinet ou HDFC) DDRCRAK45U0905FX2 - 45U x 900mm (L) x 500mm (P) - Noir (Y compris les doubles portes, les panneaux latéraux, les panneaux supérieurs, les panneaux centraux, la visserie, le repérage et la documentation)	DRCRAK45U0905F42
Configuration 5 - HDFC Jumelé et cadre HDFC – 1 x cadre pour baie optique haute densité (Standard High Density Fibre Cabinet ou HDFC) DRCRAK45U0905FX2 et 1x cadre HDC standard DRCRAK45U0905A2 - Noir (Y compris les doubles portes, les panneaux latéraux, les panneaux supérieurs, les panneaux centraux, la visserie, le repérage et la documentation)	DRCRAK45U0905H52



DATACENTRE

Solutions baies et racks Brand-Rex pour Datacentres

Baie de brassage optique haute densité

Pièces et accessoires individuels

Pièces et accessoires individuels	
Cadre pour baie optique haute densité (HDFC) - $45U \times 900$ mm (L) $\times 500$ mm (E) - Noir	DRCRAK45U0905F2
Cadre pour baie optique haute densité (HDFC) - 45U x 900mm (L) x 500mm (P) - Noir (y compris les accessoires marqués d'un astérisque * ci-dessous)	DRCRAK45U0905FX2
Baie optique haute densité (HDFC) Doubles portes métalliques 45U x 900mm large - Noir	DRCDOR45U09DS2
Baie optique haute densité (HDFC) Porte en métal nu 45U x 900mm large - Noir	DRCDOR45U09SS2
1 ensemble de panneaux latéraux pour Baie optique haute densité (HDFC) 45U x 500mm profond - Noir (1 côté uniquement - 2 requis pour G&D)	DRCSPL45U05DS2
Panneau supérieur à brosse pour baie optique haute densité (HDFC) 900mm Largeur x 500mm Profondeur - Noir	DRCTPL45U0509B2
Etiquettes auto adhésives numérotées de 1 à 47	DRCLBL47U001
Kit de jumelage des baies optiques haute densité (Paire) - Noir (2 pour le haut et le bas)	DRCKITBB001
Panneau latéral et central 45U pour baie optique haute densité (HDFC) - Noir	DRCSPL45U04SS2
Documentation	DRCACCDW001
Kit de visserie	DRCKITBT001
Kit d'écrous cage	DRCKITCN001
Panneau obturateur 1U 17"	DRCBPL1U172
Panneau obturateur 2U 17"	DRCBPL2U172
Panneau obturateur 5U 17"	DRCBPL5U172
Panneau arrière en métal nu pour baie optique haute densité (HDFC) 45U x 900mm large - Noir	DRCBPL45U09SS2
Kit de fixation au sol pour racks HDC (sol béton)	DRCKITFLR001
Câble flexible 75mm x 75mm x 22mm - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFCT075022
Panneau pour fibres (Haut) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFGT002
Panneau pour fibres (Bas) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFGB002
Verrouillage bas pour fibres (Haut) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFPLT002
Panneau à fibre (Bas) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFPLB002
Verrouillage bas pour fibre - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFBLK
Couvercle tubulure - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFMDC002
Tubulure câble - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFMD002
Enrouleur à câble (petit) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFCHS002
Panneau de support pour tubulure arrière - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFMDSPL002
Bobine de câble RCM - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFCS002
Support arrière pour câble - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFCHB002
Tiroir coulissant de 17" - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCFST017002
Réseau de tubage pour tubulure arrière (195 par armoire) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	20-0118-00
Étiquettes pour tubage (par fourreau) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCLBLTN001
Étiquette pour tubulure (Haut et Bas) - Pièce de montage DRCRAK45U0905FX2 *	DRCLBLMAN001
Tiroir Optique Haute Densité Double Cassettes 1U équipé de 12 traversées LC QUAD multimode - Noir	FPCPC1XMM48LC2
Tiroir Optique Haute Densité Double Cassettes 1U équipé de 12 traversées LC QUAD monomode - Noir	FPCPC1XSM48LC2
Tiroir Optique Haute Densité Double Cassettes 1U équipé de 12 traversées LC QUAD monomode et chargé de pigtails LC 2m - Noir	FPCPC100848LC2
Tiroir Optique Haute Densité Double Cassettes 1U équipé de 12 traversées LC QUAD multimode OM3 et chargé de pigtails LC 2m - Noir	FPCPC1OM348LC2
Double portes ventilées HDC, 45U x 900mm Large - Noir	DRCDOR45U09DVS2